



Kerrosala: 22,0m<sup>2</sup>  
 Huoneistoala: 18,0m<sup>2</sup>  
 Tilavuus: 56,0m<sup>3</sup>  
 Rakennuksen paloluokka P3




Julkisivu JS3



Julkisivu JS4

- Huopakate
- Vaakapaneeli
- Ruuvipaalu tai pilariharkko



Ruuvipaalut ulotetaan routimattoman maaperään saakka. Ruuvipaalujen pinta väh. 200mm maanpinnan yläpuolella. Perustukset asiakkaan erillisen perustussuunnitelman mukaan. Tuulettuva alapohja. Verhoiltaessa sokkeliä varmistettava, että alapohja jää tuulettuvaksi.

**Rakenteet:**

Vesikatto (VK)  
 Huopakate  
 OSB-levy tai vastaava  
 Kattovasat 48x173 k650  
 Ilmaväli  
 XPS 50 mm  
 Sisäverhous 14x95 STV


Ulkoseinä (US)  
 Vaakapaneeli 23x120 UTV  
 Pystyrunko 48x98 k600  
 Ilmaväli  
 XPS 50 mm  
 Koolaus OSB-soiro 18 mm  
 Vaakapaneeli 14x95 STV (sauna, huone)

Alapohja (AP)  
 Lattialauta 28 mm  
 Eriste XPS 50 mm  
 Lattianiskat 48x173 k600  
 Ilmaväli väh. 200 mm  
 Sorakerros  
 Perusmaa


**Palkit ja pilarit:**

Aukonylityspalkit 80x120x5 RHS palkki  
 Nurkkapilarit 80x80x5 mm RHS vuorattu 18x120 höylätty lauta  
 Alapalkit 80x120x5 RHS

Perustus erillisen suunnitelman mukaan



Julkisivu JS1



Julkisivu JS2

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistomerkintöjä varten	Rak.luvan n:o
Rakennustoimenpide	UUDISRAKENNUS		Piirustustyyppi	Juokseva. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö	MITTAKAAVAT
PIHARAKENNUS TURKLIN			POHJA, LEIKKAUS, JULKISIVUT	1:100
OINASTIE 8 21290 RUSKO				
Suunnittelija, päiväys ja allekirjoitus	Pvm.	31.03.2025	Suunnitteluala	Talotyyppi
Jari Siekkinen RA	Piirt.		ARK	Sep. n:o
	Tark.			
Pääsuunnittelija				