



Aika 08.08.2024, klo 18:00 - 19:15

Paikka Teknisen osaston neuvotteluhuone 2.

Käsitellyt asiat

- § 51 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 52 **Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 53 **Kuntalaisaloitteet liikennehidasteista**
- § 54 **Ketunluolan asemakaavan laajennus**
- § 55 **Vahdon kuntoportaiden paikoitus**
- § 56 **Ruskon CO2-raportti 2024**
- § 57 **Karhukallion päiväkodin rakentamisen raportti 2**
- § 58 **Arviointikertomus vuodelta 2023**
- § 59 **Talousarvion valmistelu 2025**
- § 60 **Talousraportti 2024**
- § 61 **Viranhaltijapäätökset**
- § 62 **Ilmoitus- ja muut asiat**
- § 63 **Seuraava kokous**

Lisäpykälät

- § 64 **Lausunto Raision vesihuollon toiminta-alueen luonnoksesta**



Saapuvilla olleet jäsenet

Erja Laine, puheenjohtaja
Tarja Helenius
Paula Lindqvist
Marko Rounas

Muut saapuvilla olleet

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, sihteeri
Jorma Raiko

Poissa

Kalle Vähä-Piikkiö, 1. varapuheenjohtaja
Tero Aaltonen
Jussi Helesvirta
Jari Kivelä, varajäsen
Tuomas Kohmo
Petri Laaksonen, varajäsen
Mauri Laine, varajäsen
Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Marco Lindberg, varajäsen
Tuomas Salmi
Arto Takala, varajäsen
Tarja Vainio, varajäsen

Allekirjoitukset

Erja Laine
Puheenjohtaja

Mika Heinonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

15.08.2024

15.08.2024

Paula Lindqvist

Tarja Helenius

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävillä Ruskon kunnan www-sivuilla



Ruskon kunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
08.08.2024

6/2024 3 (30)



§ 51

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti



§ 52

Pöytäkirjan tarkastaminen

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Pöytäkirja hyväksytään ja allekirjoitetaan sähköisesti 15.8.2024 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan kokouksessa.

Päätös

Paula Lindqvist ja Tarja Helenius.



Tekninen lautakunta, § 45, 11.05.2023
Tekninen lautakunta, § 53, 08.08.2024

§ 53

Kuntalaisaloitteet liikennehidasteista

RUSDno-2023-242

Tekninen lautakunta, 11.05.2023, § 45

Valmistelijat / lisätiedot:
Maarit Virtanen
maarit.virtanen@rusko.fi
tekniinen sihteeri

Oheismateriaali

1 Hidaste.pdf

Kuntalaisilta on tullut aloitteita hidasteiden saamiseksi Päälistönmäentielle ja Tiukutielle. Huolena on jatkuvat ylinopeudet ja lasten turvallisuus.

Sekä Päälistönmäentie että Tiukutie ovat läpiajokulkureittejä myös muilta alueilta. Liikennemäärät ja ylinopeudet ovat lisääntyneet ja vähältä piti -tilanteita on ollut.

Alueella asuu paljon lapsia, jotka kulkevat kouluun kävellen tai pyörällä ja joutuvat ylittämään teitä.

Aloitteessa on ehdotettu tyynyhidasteita. Tällaisia hidasteita voisi asentaa Päälistönmäentien alku- ja loppupäähän sekä Tiukutielle, Kuivassuontien liittymän kohdalle.

Vuoden 2023 investoinneissa on liikenneturvallisuuteen varattu 30.000 euroa, josta kustannus voitaisiin kattaa.

Aloitteet oheismateriaalina

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää asennuttaa tyynyhidasteet Päälistönmäentielle ja Tiukutielle liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti



Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Oheismateriaali

1 Hidaste.pdf

Tekninen lautakunta päätti asennuttaa tyynyhidasteet Päälistönmäentielle ja Tiukutielle liikenneturvallisuuden parantamiseksi 11.5.2023 § 45

Kuntalaisilta on saatu vauhdin hillitsemiseksi hyvää palautetta. Kuitenkin on tullut myös negatiivista palautetta koskien tärähdystä.

' Föli aiheuttaa tärinää kaksi kertaa tunnissa ,vaikka joku kuljettaja satunnaisesti hiljentää. Olemme seuranneet vierestä kun isot autot ajaa hidaste tyynyyn, niin renkaat menee juuri tyynyn yli. Ilmeisesti hidaste ei tunnu isossa autossa ,kun siihen ei juurikaan

hidasteta. Vain henkilöautot kunnioittaa hidastetta.'

Tekninen lautakunta päätyi tyynyhidasteihin juurikin raskaan liikenteen vuoksi. Hidastetyynyjen kuuluisi mennä linja-auton renkaiden välistä, eikä näin ollen kuuluisi aiheuttaa tärinää. Oheismateriaalina hidastemalli.

Asiasta on ilmoitettu Föliin, mutta tämä ei ole aiheuttanut toivottua muutosta.

Tekninen lautakunta keskustelee tilanteesta.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Päätösehdotus annetaan kokouksessa keskustelun jälkeen.

Päätös

Keskustelun jälkeen annettiin päätösehdotus:

Hidasteet annetaan olla ja pyritään saamaan mahdolliset tärähdykset kuriin keskusteluilla Fölin kanssa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.



Kunnanhallitus, § 42,01.03.2021
Kunnanhallitus, § 32,05.02.2024
Kunnanhallitus, § 92,22.04.2024
Rakennus- ja ympäristölautakunta, § 22,16.05.2024
Tekninen lautakunta, § 54, 08.08.2024

§ 54

Ketunluolan asemakaavan laajennus

RUSDno-2021-92

Kunnanhallitus, 01.03.2021, § 42

Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja

Oheismateriaali

1 Ketunluolan ak laajennus_osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.2.2021.pdf

Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen Ketunluolan asemakaavan laajentamiseksi 19.10.2020 § 202. Alue rajoittuu 12.11.2018 hyväksytyyn Ketunluolan asemakaava-alueeseen. Hyväksyttäessä Ketunluolan asemakaava varauduttiin alueen laajentamiseen kaavan tieasioita suunniteltaessa. Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan 14.12.2020 § 244 Ketunluolan asemakaavan laajentamisesta (sekä Ahola-Ojannon asemakaavan laajentamisesta ja muuttamisesta ja Niittylän alueen asemakaavatyön valmiiksi saattamisesta) vastaavaksi kaavanlaatijaksi Nosto Consulting Oy:n.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.

Kaavanlaatija on valmistellut aluetta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja se on esityslistan oheismateriaalina.

Kaavanlaatija Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä sekä rakennustarkastaja Niko Paloposki ja tekninen johtaja Mika Heinonen ovat läsnä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Ketunluolan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman.



Lisäksi kunnanhallitus päättää, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella tavalla kunnan ilmoitustaululla, internetsivuilla ja Ruskolaisessa.

Edelleen kunnanhallitus päättää, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään aluerajausten osalta mahdollisten uusien maanhankintojen myötä.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että tekninen johtaja Mika Heinonen, rakennustarkastaja Niko Paloposki sekä kaavanlaatija Pasi Lappalainen selostivat asiaa kokouksessa. Heinonen ja Lappalainen poistuivat kokouksesta tämän §:n käsittelyn jälkeen klo 19.00.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi liitteenä olevan Ketunluolan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella tavalla kunnan ilmoitustaululla, internetsivuilla ja Ruskolaisessa.

Edelleen kunnanhallitus päätti, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään aluerajausten osalta mahdollisten uusien maanhankintojen myötä.

Esteellisyys

Antti Jussila

Kunnanhallitus, 05.02.2024, § 32

Valmistelijat / lisätiedot:
Niko Paloposki
niko.paloposki@rusko.fi
rakennustarkastaja

Liitteet

- 1 Liite_9_Ketunluolan_asebakaavan_laajennuksen_arkeologinen_inventointi_16.07.2021.pdf
- 2 Selostus_Ketunluolan_laajennuksen_AK_luonnos_25.1.2024.pdf
- 3 Liite_10_Ilmastokestavan_kaavoituksen_tarkistuslista_18.9.2023.pdf
- 4 Liite_8_Ketunluolan_asebakaavan_laajentamisen_luontoselvitys_taydennys_23.09.2022.pdf
- 5 Liite_7_Ketunluolan_asebakaavan_laajentamisen_luontoselvitys_30.11.2021.pdf
- 6 Liite_6_Ketunluolan_laajennuksen_kaavarunkoluonnos_30.3.2022.pdf
- 7 Liite_5_Viranomaisneuvottelun_muistio_20.5.2021.pdf
- 8 Liite_4_Ketunluolan_havainnekuvat_18.9.2023.pdf
- 9 Liite_3_Kaavakartta_ja_maaraykset_25.1.2024.pdf
- 10 Liite_2_OAS_25.1.2024.pdf
- 11 Liite_1_Asemakaavan_seurantalomake-7.pdf
- 12 Kaavakartta_Ketunluolan_laajennuksen_AK_luonnos_25.1.2024.pdf



Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen Ketunluolan asemakaavan laajentamiseksi 19.10.2020 § 202. Kyseiselle alueelle on laadittu asemakaavan pohjakartta Suuntakartta Oy:n työnä. Joulukuussa 2020 valittiin asemakaavan kaavanlaatijaksi Nosto Consulting Oy. Alue rajautuu länsipuolella Ketunluolan lainvoimaiseen asemakaava-alueeseen ja peltoon, pohjois- ja itäpuolella peltoon ja Isovuorentiehen, sekä eteläpuolella Ohjaluodontiehen. Kaava-alueeseen kuuluu myös uusi katualuevaraus asemakaava-alueelta Turun kaupungin rajalle. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 98,5 hehtaaria.

Pääosa tonteista sijoittuu kunnan omistamille alueille ja vanhat alueen sisälle jäävät rakennuspaikat on merkitty tonteiksi. Jos yksityisten rakentamattomia kiinteistöjä on jäänyt kaava-alueen sisälle, niin kaavanlaatija on merkinnyt näille alueille tontteja Päälistönmäen asemakaavan laatimisperusteiden mukaisesti, kaksi uutta tonttia ilman maankäyttösopimuksen tekemistä. Osa maanomistajista on ollut yhteydessä kuntaan, kun kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin ja siitä tiedotettiin (kh 1.3.2021 § 42). Kaavatyöstä pidettiin viranomaisten aloitusneuvottelu 20.5.2021, jonka muistio on liitteenä. Kaavasta laadittiin ensin kaavarunkoluonnos, jonka pohjalta käytiin neuvotteluja maanomistajien kanssa, joihin kaavoitus vaikuttaa laajemmin (tieyhteydet, aluevaraukset, maankäyttösopimukset). Aluetta koskevia maankäyttösopimuksia ei ole tehty.

Kaava-alueesta laaditaan vielä yhdyskuntatekniikan suunnittelua ja kaavoitusta tukeva hulevesiselvitys (Sitowise Oy), jossa tarkastellaan alueen nykytilaa sekä tulevan rakentamisen vaikutuksia valuma-alueisiin ja virtausreitteihin. Lisäksi mitoitetaan laskennallisin menetelmin alueelle suunnitellut uudet hulevesiviemärit sekä tarkastetaan alueellisena virtausreittinä toimivan avo-ojan ja hulevesiviemärin kapasiteetti. Tämän selvityksen pohjalta asemakaavaehdotuksessa esitetään tarvittaessa hulevesien määrälliseen ja laadulliseen hallintaan liittyviä toimenpiteitä sekä määräyksiä.

Kaavaan lisättiin lainvoimaista Ketunluolan asemakaavaa koskeva muutos, jotta tieyhteys uudelle kaava-alueelle saataisiin toimivammaksi. Valtuustoaloitteen pohjalta alueelle on otettu tiennimiä Ruskolle asutettujen Karjalan evakkojen lähtöpaikkojen mukaan. Paikannimiä on saatu Rusko-Seuralta ja Kuolemajärvi-säätiön hallituksen puheenjohtajalta. Kaavanlaatija on merkinnyt tiet alustavasti, mutta näiden osoitteiden sijainteja ja nimiä voidaan tarkentaa kaavaehdotukseen.

Pykälän liitteenä on Ketunluolan asemakaavan laajennuksen ja muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaluonnos, kaavaselostus, havainnekuvat, viranomaisneuvottelun muistio, kaavarunkoluonnos, luontoselvitys ja sen täydennys, arkeologinen inventointi sekä ilmastokestävän kaavoituksen tarkistuslista.

Rakennustarkastaja/kaavoittaja on läsnä kokouksessa alustamassa asiaa.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja



Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Ketunluolan asemakaavan laajennuksen ja muutoksen asemakaavaluonnoksen liitteineen.

Kaava-alueeseen kuuluville ja rajautuville kiinteistöille lähetetään tiedote. Asemakaavaluonnos liitteineen asetetaan nähtäville 30 vrk:n ajaksi ja siitä kuulutetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella tavalla kunnan ilmoitustaululla, internetsivuilla, Turun Tienoossa ja Ruskolaisessa.

Kunnanhallitus pyytää lausunnot luonnoksesta Ruskon kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta, Turun museokeskukselta, Caruna Oy:ltä ja Turun kaupungilta.

Rusko-seuralta pyydetään ehdotuksia alueen teiden nimeämiseksi.

Kunnanjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotusta seuraavasti:

Palautetaan asia valmisteluun.

Kokouskäsittely

Asiantuntijana käsittelyn ajan paikalla oli Rakennustarkastaja Niko Paloposki.

Päätös

Kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan tekemän muutetun päätösesityksen pohjalta palauttaa asia valmisteluun.

Esteellisyys

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Antti Jussila ilmoitti olevansa esteellinen asiassa ja poistui paikalta käsittelyn ajaksi klo 18.10-19.15 . Perusteena intressijäävyys § 28.2-3.

Kunnanhallitus, 22.04.2024, § 92

Valmistelijat / lisätiedot:

Niko Paloposki

niko.paloposki@rusko.fi

rakennustarkastaja

Oheismateriaali

1 Selostus_Ketunluolan_laajennuksen_AK_luonnos_16.4.2024.pdf

2 Liite_10_Ilmastokestavan_kaavoituksen_tarkistuslista_18.9.2023.pdf

3 Liite_9_Ketunluolan_asekaavan_laajennuksen_arkkeologinen_inventointi_16.07.2021.pdf

4 Liite_8_Ketunluolan_asekaavan_laajentamisen_luontoselvitys_taydennys_23.09.2022.pdf

5 Liite_7_Ketunluolan_asekaavan_laajentamisen_luontoselvitys_30.11.2021.pdf

6 Liite_6_Ketunluolan_laajennuksen_kaavarunkoluonnos_30.3.2022.pdf

7 Liite_5_Viranomaisneuvottelun_muistio_20.5.2021.pdf



- 8 Liite_4_Ketunluolan_havainnekuvat_18.9.2023.pdf
- 9 Liite_3_Kaavakartta_ja_maaraykset_16.4.2024.pdf
- 10 Liite_2_OAS_16.4.2024.pdf
- 11 Liite_1_Asemakaavan_seurantalomake.pdf
- 12 Kaavakartta_Ketunluolan_laajennuksen_AK_luonnos_16.4.2024.pdf
- 13 Ketunluola_mielipiteet_14-17_16042024.pdf
- 14 Ketunluola_mielipiteet_1-13-vastaukset_1-17_16042024.pdf

Asuinkiinteistöjen ja maa-alueiden omistajia kuultiin 11 sähköpostilla ja 41 kirjeellä. Mielipiteet pyydettiin toimittamaan 27.2.2024 mennessä. Mielipiteitä tuli 17 kpl ja yksi museokeskuksen kannanotto tontin kaavamerkintään. Mielipiteet ja niiden vastaukset ovat pykälän oheismateriaalina.

Rakennustarkastaja/kaavoittaja Niko Paloposki on läsnä kokouksessa alustamassa asiaa.

Alustavaan kaavaluonnokseen tehtiin mielipiteiden pohjalta seuraavat muutokset:

- Mielipiteet 5. ja 9.: Kortteli 380, tontit 13-16, Kolkkalantien Isovuorentien puoleinen katualue poistettu ja lisätty kaksi maanomistajien haluamaa tonttia (15-16). Lisäksi lisätty uusille ja vanhalle tontille menevät ajoyhteys- ja johtoalueet.
- Mielipide 7.: Kortteli 385, tontti 4, tontin viereinen ohjeellinen ulkoilureitti poistettu.
- Mielipide 13.: Kuhilastie muutettu Laasolantien risteyksestä Isovuorentielle asti Kololantieksi.
- Mielipide 14. ja 15. Kortteli 386, tontti 1, poistettu asuinrakennuksen sr-merkintä.
- Mielipide 17.: Kortteli 557, tontti 1, ohjeellista ulkoilureittiä muutettu ja lisätty maanomistajalle kaksi tonttia, tonttien sijoittumista ja kokoa tarkennetaan tarvittaessa maanomistajan haluamalla tavalla, jos tonteista tehdään maankäyttösopimus. Maankäyttösopimus voidaan sitovasti tehdä vasta sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä (MRL 91 b §).
- Maanomistaja oli muuten kuntaan yhteydessä ja pyysi, että korttelin 378, tonttiin 5, lisätään yksi uusi tontti, tämä lisätty (tontti 4).

Näiden lisäksi aiempaan luonnokseen päivitettiin yhdyskuntatekniikan suunnittelijan Sitowisen kartoittamat yhdyskuntatekniikkaa palvelevat ET- (mm. jätevesipumppaamot) ja johtovarausalueet.

- Korttelin 378 pohjoispuoleinen viherkäytävä on levennetty yhdyskuntatekniikan järjestelmien sijoittamiseksi.
- Alustavat matkaviestintukiasemien mastojen paikat on lisätty.
- Nummisvuoren kallioalueen raja-alue on tarkennettu luontoselvityksen mukaiseksi.



Mielipiteen 14. jättäneen maanomistajan kanssa on neuvoteltu peltoalueen maanvaihdesta, koska maatilan maanomistustilanteen vuoksi pellon osan myyminen ei ole mahdollista.

Kaava-alueesta on myös tekeillä yhdyskuntatekniikan suunnittelua ja kaavoitusta tukeva hulevesiselvitys (Sitowise Oy), jossa tarkastellaan alueen nykytilaa sekä tulevan rakentamisen vaikutuksia valuma-alueisiin ja virtausreitteihin. Lisäksi mitoitetaan laskennallisin menetelmin alueelle suunnitellut uudet hulevesiviemärit sekä tarkastetaan alueellisena virtausreittinä toimivan avo-ojan ja hulevesiviemärin kapasiteetti. Tämän selvityksen pohjalta asemakaavaluonnokseen on jo lisätty hulevesien määrälliseen ja laadulliseen hallintaan liittyviä toimenpiteitä sekä määräyksiä (hulevesien viivyttäminen tonteilla ja tonttien vettä läpäisevät alueet).

DNA Tower Finland Oy oli kaavoitukseen yhteydessä ja pyysi saada antaa lausunnon asemakaavaluonnoksesta koskien matkaviestintukiasemien mastojen sijoittumisesta. He toimittivat myös alustavat mastojen sijaintivaihtoehdot. Päällistönmäen kaava-alueella ei ollut varauksia mastoille, joten sinne tullut mastolupa täytyi käsitellä kaavapoikkeamisen kautta. Asemakaavaan tehtävät varaukset antavat selkeämmän käsityksen tonttien ostajillekin. Telemastot ovat kaikkien operaattoreiden yhteiskäytössä. Yksi operaattori rakentaa maston ja muut operaattorit voivat halutessaan asentaa oman tukiasemansa pylvääseen. Maston rakennuttanut perii toisten operaattoreiden antennista vuokraa.

Pykälän liitteenä on Ketunluolan asemakaavan laajennuksen ja muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaluonnos, kaavaselostus, asemakaavan seurantalomake, havainnekuvat, viranomaisneuvottelun muistio, kaavarunkoluonnos, luontoselvitys ja sen täydennys, arkeologinen inventointi ja ilmastokestävän kaavoituksen tarkistuslista.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Ketunluolan asemakaavan laajennuksen ja muutoksen asemakaavaluonnoksen liitteineen.

Asemakaavaluonnos liitteineen asetetaan nähtäville 30 vrk:n ajaksi ja siitä kuulutetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella tavalla kunnan ilmoitustaululla, internetsivuilla, Turun Tienoossa ja Ruskolaisessa.

Kunnanhallitus pyytää luonnoksesta lausunnot Ruskon kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, hyvinvointilautakunnalta, DNA Tower Finland Oy:ltä, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta, Turun museokeskukselta, Caruna Oy:ltä ja Turun kaupungilta.

Kololantien peltoalueen (kiinteistö 704-407-0007-0043) maanvaihdesta laaditaan sopimus kaavaehdotukseen mennessä. Jos maavaihto ei toteutuisi keskustellun mukaisesti, niin laadittavaa asemakaavaehdotusta muokataan tämän kohdan aluevarausten osalta.

Rusko-seuralta pyydetään ehdotuksia alueen teiden nimeämiseksi.



Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Rakennus- ja ympäristölautakunta, 16.05.2024, § 22

Valmistelijat / lisätiedot:

Niko Paloposki

niko.paloposki@rusko.fi

rakennustarkastaja

Liitteet

- 1 Selostus_Ketunluolan_laajennuksen_AK_luonnos_16.4.2024.pdf
- 2 Liite_2_OAS_16.4.2024.pdf
- 3 Liite_10_Ilmastokestavan_kaavoituksen_tarkistuslista_18.9.2023.pdf
- 4 Liite_9_Ketunluolan_asemakaavan_laajennuksen_arkeologinen_inventointi_16.07.2021.pdf
- 5 Liite_8_Ketunluolan_asemakaavan_laajentamisen_luontoselvitys_taydennys_23.09.2022.pdf
- 6 Liite_7_Ketunluolan_asemakaavan_laajentamisen_luontoselvitys_30.11.2021.pdf
- 7 Liite_6_Ketunluolan_laajennuksen_kaavarunkoluonnos_30.3.2022.pdf
- 8 Liite_5_Viranomaisneuvottelun_muistio_20.5.2021.pdf
- 9 Liite_4_Ketunluolan_havainnekuvat_18.9.2023.pdf
- 10 Liite_3_Kaavakartta_ja_maaraykset_16.4.2024.pdf
- 11 Liite_1_Asemakaavan_seurantalomake.pdf
- 12 Kaavakartta_Ketunluolan_laajennuksen_AK_luonnos_16.4.2024.pdf

Ruskon kunnanhallitus on tehnyt päätöksen Ketunluolan asemakaavan laajentamiseksi 19.10.2020 § 202. Kaavoitustyö on käynnistynyt talvella 2020-21. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty kunnanhallituksessa 1.3.2021 § 42. Asemakaavan ensimmäinen luonnosaineisto on valmistunut vuonna 2022, jonka jälkeen on käyty neuvotteluja ja kaava-aineistoa on päivitetty. Lisäksi alueen osallisia kuultiin jo ennen luonnoksen hyväksymistä ja tämän jälkeen luonnokseen tehtiin pieniä tarkennuksia. Kunnanhallitus on hyväksynyt Ketunluolan laajennuksen ja muutoksen asemakaavan luonnoksen 22.4.2024 § 92. Luonnosaineisto on nähtävillä 2.5 – 7.6.2024. Kaavaluonnoksesta on pyydetty rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto.

Alueelle on suunniteltu pientaloasumista koskevia asuinkortteleita sekä yksi lähipalvelurakennusten kortteli. Alueen suunnittelua tukemaan on tehty luontoselvitys ja sen täydennys sekä arkeologinen inventointi. Lisäksi luonnosta täydennetään vielä ehdotusvaiheeseen tulevalle hulevesiselvityksellä. Yhdyskuntatekniikan suunnittelija Sitowise on kartoittanut yhdyskuntatekniikkaa palvelevat ET- (mm. jätevesipumppaamot) ja johtovarausalueet, jotka on merkitty kaavaluonnokseen. Lisäksi matkaviestintukiasemien sijaintivaihtoehtoista on saatu alustava esitys ja ne on merkitty kaava-alueelle.



Pykälän liitteenä on Ketunluolan asemakaavan laajennuksen ja muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaluonnos, kaavaselostus, asemakaavan seurantalomake, havainnekuvat, viranomaisneuvottelun muistio, kaavarunkoluonnos, luontoselvitys ja sen täydennys, arkeologinen inventointi ja ilmastokestävän kaavoituksen tarkistuslista.

Ehdotus

Esittelijä: Niko Paloposki, rakennustarkastaja

Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa Ketunluolan asemakaavan laajennuksesta ja muutoksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 08.08.2024, § 54

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Oheismateriaali

- 1 Selostus_Ketunluolan_laajennuksen_AK_luonnos_16.4.2024.pdf
- 2 Liite_1_Asemakaavan_seurantalomake-7.pdf
- 3 Liite_2_OAS_25.1.2024.pdf
- 4 Liite_3_Kaavakartta_ja_maaraykset_25.1.2024.pdf
- 5 Liite_4_Ketunluolan_havainnekuvat_18.9.2023.pdf
- 6 Liite_5_Viranomaisneuvottelun_muistio_20.5.2021.pdf
- 7 Liite_6_Ketunluolan_laajennuksen_kaavarunkoluonnos_30.3.2022.pdf
- 8 Liite_7_Ketunluolan_aseamakaavan_laajentamisen_luontoselvitys_30.11.2021.pdf
- 9 Liite_8_Ketunluolan_aseamakaavan_laajentamisen_luontoselvitys_taydennys_23.09.2022.pdf
- 10 Liite_10_Ilmastokestavan_kaavoituksen_tarkistuslista_18.9.2023.pdf
- 11 Selostus_Ketunluolan_laajennuksen_AK_luonnos_25.1.2024.pdf
- 12 Liite_9_Ketunluolan_aseamakaavan_laajennuksen_arkeologinen_inventointi_16.07.2021.pdf
- 13 Liite_3_Kaavakartta_ja_maaraykset_16.4.2024.pdf
- 14 Kaavakartta_Ketunluolan_laajennuksen_AK_luonnos_16.4.2024.pdf
- 15 Liite_4_Ketunluolan_havainnekuvat_18.9.2023.pdf

Ruskon kunnanhallitus on tehnyt päätöksen Ketunluolan asemakaavan laajentamiseksi 19.10.2020 § 202. Kaavoitustyö on käynnistynyt talvella 2020-21. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty kunnanhallituksessa 1.3.2021 § 42. Asemakaavan ensimmäinen luonnosaineisto on valmistunut vuonna 2022, jonka jälkeen on käyty neuvotteluja ja kaava-aineistoa on päivitetty. Lisäksi



alueen osallisia kuultiin jo ennen luonnoksen hyväksymistä ja tämän jälkeen luonnokseen tehtiin pieniä tarkennuksia. Kunnanhallitus on hyväksynyt Ketunluolan laajennuksen ja muutoksen asemakaavan luonnoksen 22.4.2024 § 92. Luonnosaineisto on ollut nähtävillä 2.5 – 7.6.2024. Kaavaluonnoksesta on pyydetty teknisen lautakunnan lausunto.

Alueelle on suunniteltu pientaloasumista koskevia asuinkortteleita sekä yksi lähipalvelurakennusten kortteli. Alueen suunnittelua tukemaan on tehty luontoselvitys ja sen täydennys sekä arkeologinen inventointi. Lisäksi luonnosta täydennetään vielä ehdotusvaiheeseen tulevilla hulevesiselvityksellä. Yhdyskuntatekniikan suunnittelija Sitowise on kartoittanut yhdyskuntatekniikkaa palvelevat ET- (mm. jätevesipumppaamot) ja johtovarausalueet, jotka on merkitty kaavaluonnokseen. Lisäksi matkaviestintukiasemien sijaintivaihtoehtoista on saatu alustava esitys ja ne on merkitty kaava-alueelle.

Pykälän liitteenä on Ketunluolan asemakaavan laajennuksen ja muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaluonnos, kaavaselostus, asemakaavan seurantalomake, havainnekuvat, viranomaisneuvottelun muistio, kaavarunkoluonnos, luontoselvitys ja sen täydennys, arkeologinen inventointi ja ilmastokestävän kaavoituksen tarkistuslista.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa Ketunluolan asemakaavan laajennuksesta ja muutoksesta.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti



§ 55

Vahdon kuntoportaiden paikoitus

RUSDno-2024-368

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Kuntalainen on tehnyt aloitteen Vahdon kuntoportaiden paikoituksen estämisestä puistoalueella metsässä siten, että ajoneuvoliikenne kiinteistön välistä metsään estettäisiin luonnonkivillä.

Puistoalueen läpi kulkee polku jota kuntalaiset käyttävät. Polku sijaitsee kunnan omistamalla maalla ja samoin puisto on kunnan omistama. Kiinteistöllä on kulkuoikeus kiinteistölleen kunnan maan kautta.

Vanhalle montulle on tehty muutaman auton paikoitusalue ja sieltä on tehty polku kuntoportaille.

Tekninen johtaja esittelee alueelta otettu valokuvia kokouksessa.

Tekninen lautakunta keskustelee asiasta ennen päätösehdotuksen tekoa.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Päätösehdotus annetaan kokouksessa keskustelun jälkeen.

Päätös

Kokouksessa annettiin keskustelun jälkeen päätösehdotus:

Tekninen lautakunta ei aseta esteitä puistopolulle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.



§ 56

Ruskon CO2-raportti 2024

RUSDno-2024-365

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Oheismateriaali

1 CO2-raportti_Rusko_23022024.pdf

Turun kaupunkiseudun kuntien MAL-työryhmässä työn seurannassa on käytössä seurantajärjestelmiä ja yksi käytetty indikaattori ovat kasvihuonekaasupäästöt, joita seurataan CO2-raporttipalvelun avulla. CO2-raportti on Suomessa pisimpään käytössä ollut kuntien ja kaupunkien kasvihuonekaasupäästöjen laskenta- ja raportointipalvelu. MAL työryhmän jäsenenä Ruskon kunnassa tämä seuranta on ollut vuodessa 2015 asti. Raportti valmistuu yleensä alkuvuonna ja jatkossa tekninen lautakunta seuraa raporttia vuosittain. Nykymuotoinen raportti on ollut vuodesta 2021.

Raportissa on esitetty Ruskon kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2015–2022. Lisäksi on esitetty ennakkotieto vuoden 2023 päästöistä. Mukana laskennassa ovat seuraavat sektorit: kuluttajien sähkönkulutus, sähkölämmitys, maalämpö, kaukolämmitys, erillislämmitys, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto. Lisäksi on tarkasteltu teollisuuden sähkönkulutuksen päästöjä.

CO2-raportissa mukana olevat energiaperäiset päästöt lasketaan kunnassa (maantieteellisenä alueena) kulutetun sähkön, kaukolämmön sekä lämmityksen ja liikenteen polttoaineiden määrän perusteella. Maatalouden osalta laskenta sisältää kunnan alueella tapahtuvan maataloustuotannon päästöt. Jätteiden käsittelyn päästöt lasketaan syntypaikan mukaan.

CO2-raportin kuntien keskimääräinen asukaskohtainen päästö vuonna 2022 oli 4,9t CO2-ekv. Ruskon päästöt ilman teollisuutta laskivat 5 prosenttia vuodesta 2021 vuoteen 2022. Keskimäärin päästöt laskivat CO2-raportin kunnissa 4 prosenttia. Ruskon päästöt kuluttajien sähkönkulutuksesta vuonna 2022 olivat 0,1 t CO2-ekv /asukas, eli noin 50 % pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin.

Sähkönkulutus on yleensä keskimääräistä suurempaa kunnissa, joissa on paljon loma-asukkaita, kunnissa, joissa on selvästi enemmän työpaikkoja kuin asukkaita, sekä kunnissa, joissa tarjotaan palveluja myös naapurikuntiin.

Ruskon kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2022 olivat yhteensä 26,2 kt CO2-ekv ilman teollisuutta. Näistä päästöistä 0,9 kt CO2-ekv aiheutui kuluttajien sähkönkulutuksesta, 1,9 kt CO2-ekv sähkölämmityksestä ja 0,2 kt CO2-ekv maalämmöstä. Kaukolämmityksen päästöt olivat hyvin pienet. Päästöistä 2,2 kt CO2-ekv aiheutui erillislämmityksestä, 6,7 kt CO2-ekv tieliikenteestä, 13,6 kt CO2-ekv maataloudesta ja 0,6 kt CO2-ekv jätehuollosta. Teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt olivat 0,7 kt CO2-ekv.

Ruskon asukaskohtaiset päästöt vuonna 2022 olivat 4,1 t CO2-ekv ilman teollisuutta,



kun ne kaikissa CO2-raportissa mukana olevissa kunnissa vaihtelivat välillä 2,1–14,2 t CO2-ekv.

Ruskon asukasta kohti lasketut päästöt rakennusten lämmityksestä olivat yhteensä 0,7 t CO2-ekv. Rakennusten lämmityksen asukaskohtainen päästö CO2-raportin kunnissa vaihteli välillä 0,6–3,5 t CO2-ekv keskiarvon ollessa 1,1 t CO2-ekv/asukas. Ruskon päästöt tieliikenteestä vuonna 2022 olivat 1,0 t CO2-ekv/asukas, eli noin 50 % pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Sekä kunnan alueella tapahtuva läpiajoliikenne että paikallinen liikenne vaikuttavat tieliikenteen päästöihin.

Raportissa esitellään vertailukuntien päästöjä. Kunnalla ei ole kaikkiin osioihin mahdollisuutta vaikuttaa, mutta seurannalla voidaan verrata muiden kuntien tilannetta ja seurata yleisesti päästötilannetta. Kaikkien kuntien päästöihin voi tutustua <https://co2.sitowise.com/CO2tilastot/>

Lisätietoa asiasta www.sitowise.com/fi/co2-raportti

CO2-raportti | Sito

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee Co2 raportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti.



§ 57

Karhukallion päiväkodin rakentamisen raportti 2

RUSDno-2024-369

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Oheismateriaali

- 1 laskutus 2 Karhukallion pk.pdf
- 2 242 - PK Rusko - viikkoraportti vk30.pdf
- 3 Karhukallin pk raportti 2.pdf

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Karhukallion päiväkodin rakentamisen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi.

Urakkasopimus on allekirjoitettu Hoivarakentajien kanssa 1.3.2024, Aloitusaika 2.5.2024. Luovutus tilaajalle 31.3.2024. Työmaa on aikataulussa. Työmaakokous on 5.8.2024

Työmaatilanne 26.7.2024: Ulkopuoliset putkiasennukset ovat valmiit, Päärakennuksen perustukset ovat valmiit, Maanrakennustyöt etenevät, Kattoelementit on rakennettu sokkelin päällä ja runkotyöt ovat alkamassa. Kokonaisvalmiusaste 22 % (26.7.2024)

Työturvallisuus: TR-mittauksen tulos 96,43 % (26.7.2024) Ei tapaturmia.

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 30.7.2024 on 653 800,00 eli 20 % kokonaissummasta.

Oheismateriaalina myös viikkoraportti Hoivarakentajilta viikolta 30.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee tilanteen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti



§ 58

Arviointikertomus vuodelta 2023

RUSDno-2024-364

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Valtuusto hyväksyi 27.5.2024 § 29 tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen 2023 ja lähetti sen toimialoille käsiteltäväksi ja toimenpiteitä varten.

Tarkastuslautakunnan havainnot tavoitteiden toteutumisesta teknisen lautakunnan osalta:

Katujen kunnossapito: 'Tämä on yksi harvoista kunnan toiminnoista, jonka kustannus ei ole juuri noussut.'

Toimitilapalvelut: 'Valaisimien vaihdon epäkäytännöllinen mittari on poistettu talousarviosta 2024. Toimitilapalveluille olisi hyvä löytyä uusia mittareita koskien kunnan oman käytön palveluita, esim. laitoshuollon osalta. Mittareiden tulisi ohjata käytännön toimintaa.' Talousarviota laadittaessa pyritään ottamaan käyttöön uusia mittareita mm. energiatehokkuuteen liittyen.

Vesihuoltolaitos: 'Vesihuoltolaitoksen tulos oli talousarviota parempi, mutta kuitenkin tavoitetta selvästi huonompi. Vesimittareiden vaihtomäärä jää vuodesta toiseen selvästi tavoitteesta. Mittareiden vaihtotahtia tulisi nopeuttaa.' Vesihuoltolaitoksella on tehty taksatarkasteluserveys ja tällä pyritään saamaan tulos kannattavaksi. Vesimittareiden vaihtotyötä pyritään tehostamaan.

Arviointikertomus on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta tutustuu arviointikertomukseen ja lähettää esittelytekstissä olevat selvitykset kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti



§ 59

Talousarvion valmistelu 2025

RUSDno-2024-370

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Oheismateriaali

- 1 TAprsessi_Rusko_TA2025.pdf.pdf
- 2 palvelualakohtainen kehys 2025.pdf.pdf

Kunnanhallitus käsitteli talousarviokehystä vuodelle 2025 ja päätti, että toimielimet laativat talousarviota valmistaessa esityksen asioista, joista voidaan karsia menoja tai saada lisätuloa. Samalla päätettiin, että kehystä tarkastellaan uudestaan syksyllä.

Palvelualuekohtainen kehys ja talousarvion laadinnan ohjeet ovat oheismateriaalina.

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2025 sekä investoinnit tuodaan lautakuntaan ensimmäistä käsittelyä varten syyskuun kokouksessa.

Talousarvioehdotus esitellään kokouksessa ja lautakunta tekee tarvittavat muutokset.

Keskushallinnon talousarvio-ohjeen mukaan toimielinten talousarvioluonnokset tulee olla valmiit 23.9.2023. Tekninen lautakunta käsittelee varsinaisen talousarvioesityksen lokakuun kokouksessaan ja lopullisesta talousarviosta päätetään valtuustossa marraskuussa.

Valtuustoseminaari pidetään 7.10.2024 ja kutsuttuna on valtuutetut, johtoryhmä sekä lautakuntien puheenjohtajat.

Tekninen lautakunta keskustelee talousarvion laatimisesta ja arvioi säästökohteita sekä lisätuloja.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion valmistelutilanteen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti.



§ 60

Talousraportti 2024

RUSDno-2024-371

Oheismateriaali

- 1 investoinnit (27).pdf
- 2 Tuloslaskelma 24.pdf

Tekninen johtaja esittelee TANE-ohjelmasta raportin talousarvion toteutumisesta, oheismateriaalina on raportti 30.7.2024 käyttötaloudesta ja investoinneista.

Teknisten palveluiden toiminta on ollut talousarvion mukaista. Investoinneista Ketunluola pyritään saamaan käyntiin mahdollisimman nopeasti.

Karhukallion päiväkodin kustannusten jakoa vuosien sisällä seurataan ja tehdään tarvittaessa valtuustoon talousarviomuutokset.

Tekninen lautakunta keskustelee taloustilanteesta.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee talousraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti.



§ 61

Viranhaltijapäätökset

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Tekninen johtaja Mika Heinonen on ajalla 11.5. - 1.8.2024 tehnyt oheismateriaalin mukaiset päätökset.

KuntaL 51 §:

”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Mitä I momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:

lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.”

Tekninen johtaja

Hankinta:

§ 15 Merttelän koulun mittaukset, 13.05.2024

§ 16 Hankintapäätös; leikkimökki, 13.05.2024

§ 17 Hankintapäätös; Leikkimökki, 27.05.2024

§ 18 Liikuntavälineet, 31.07.2024

§ 19 Leikkivälineet, 31.07.2024

Henkilöstö:

§ 20 Toimitilahuoltajavalinta, 31.07.2024

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja



Tekninen lautakunta merkitsee teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 11.5. - 1.8.2024 tietoon saatetuiksi. Samalla lautakunta toteaa, että se ei käytä em. päätöksiin otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti



§ 62

Ilmoitus- ja muut asiat

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Päätös
Ei asioita



§ 63

Seuraava kokous

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Lautakunnan seuraava kokous on 12.9.2024 klo 18.00.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti



§ 64

Lausunto Raision vesihuollon toiminta-alueen luonnoksesta

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Raision kaupungin kunnallistekniset palvelut pyytää infralautakunnan päätöksen mukaisesti lausuntoja vesihuollon toiminta-alueen luonnoksesta.

Lausunnot luonnoksesta tulisi antaa 18.8.2024 mennessä

Oheismateriaalina luonnosaineisto.

Ehdotus

Ruskon teknisellä lautakunnalla ei ole lausuttavaa Raision vesihuolto toiminta-alue luonnokseen

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti



Muutoksenhakukielto

§51, §52, §56, §57, §58, §59, §60, §61, §62, §63

Muutoksenhakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.



Oikaisuvaatimus

§53, §54, §55, §64

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (**asianosainen**) **sekä kunnan jäsen**. **Oikaisuvaatimus on osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee.**

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksianto

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (**14**) päivän kuluessa päätöksen **tiedoksisaannista**. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi.

Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun **pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa**. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa Ruskon kunnan keskushallinnosta.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee:

Kunnanhallitus, Hyvinvointilautakunta, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, Tekninen lautakunta TAI Tarkastuslautakunta

- **viranomainen: xxxxxx**
- **käynti- ja postiosoite Vanhatie 5, 21290 Rusko**
- **puhelinvaihe 02 4393 511**
- **sähköposti rusko@rusko.fi**