



Aika 11.06.2020, klo 18:11 - 19:23

Paikka Etäkokous

Käsitellyt asiat

- § 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 62 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 63 Viranhaltijapäätökset**
- § 64 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n tutkimustulokset**
- § 65 Päällistönmäen 9. vaiheen kunnallistekniikan rakentamisen raportointi**
- § 66 Teknisten palveluiden säästötoimenpiteet 2020 talousarvioon nähden**
- § 67 Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Lähteenmäentiellä**
- § 68 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019 ja toimenpide-esitykset**
- § 69 Talousraportti 2020**
- § 70 Investointiraportti 2020**
- § 71 Jätevesiosuuskuntien automaation hankinta**
- § 72 Ilmoitus- ja muut asiat**
- § 73 Teknisen lautakunnan syksyn 2020 kokoukset**



Saapuvilla olleet jäsenet

Jari Lehtola, puheenjohtaja
Timo Vuorila, 1. varapuheenjohtaja
Anu Tuominen
Iida Salonen
Jari Kivelä
Paula Lindqvist
Markus Forsberg, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, sihteeri
Antti Lähteenmäki

Poissa

Kalle Vähä-Piikkiö
Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Sisko Hellgren
Tuomas Salmi
Anni Raiko, varajäsen
Jari Leino, varajäsen
Marko Hurula, varajäsen
Marko Mäenpää, varajäsen
Saija Ojansuu, varajäsen
Tarja Vainio, varajäsen

Allekirjoitukset

Jari Lehtola
Puheenjohtaja

Mika Heinonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

17.06.2020

17.06.2020

Timo Vuorila

Paula Lindqvist



Pöytäkirjan nähtävänäolo
Nähtävillä Ruskon kunnan [www-sivuilla](http://www.ruskon.fi)



§ 61

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti



§ 62

Pöytäkirjan tarkastaminen

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Pöytäkirja hyväksytään sähköpostilla ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Vuorila ja Paula Lindqvist



§ 63

Viranhaltijapäätökset

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Tekninen johtaja Mika Heinonen on ajalla 7.5. - 4.6.2020 tehnyt oheismateriaalin mukaiset päätökset.

KuntaL 51 §:

”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Mitä I momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:

lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.”

Tekninen johtaja

Hankinta:

§ 21 Ruskon kunnantalon vesikaton maalaus, 28.05.2020

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 7.5. - 4.6.2020 tietoon saatetuiksi. Samalla lautakunta toteaa, että se ei käytä em. päätöksiin otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti



§ 64

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n tutkimustulokset

RUSDno-2020-271

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Oheismateriaali

- 1 L-S Vyt 15.5.2020.pdf
- 2 L-S Vyt 27.5.2020.pdf

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy on toimittanut seuraavat tutkimustulokset:

Uimavesitutkimus 15.5.2020: Virkistysalue Nummilampi; Uimaveden mikrobiologinen laatu oli hyvä ja täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Talovesitutkimus 27.5.2020: Päiväkoti Karhukallio, Merttelän koulu, VAK Oy, Jokikummun palvelutalo, Antintalo raakavesi, Antintalo lähtevä, Vesihuhta raakavesi, Vesihuhta lähtevä, Kangenmiekka raakavesi; Näytteiden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen N:o 1352/2015 laatuvaatimukset ja -suositukset.

Selosteet oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Merkittään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti



Tekninen lautakunta, § 47, 16.04.2020

Tekninen lautakunta, § 54, 14.05.2020

Tekninen lautakunta, § 65, 11.06.2020

§ 65

Päällistönmäen 9. vaiheen kunnallistekniikan rakentamisen raportointi

RUSDno-2020-193

Tekninen lautakunta, 16.04.2020, § 47

Valmistelijat / lisätiedot:

Mika Heinonen

mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen johtaja

Ruskon teknisissä palveluissa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa lautakuntaa raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan.

Tekninen lautakunta päätti valita 5.3.2020 § 29 edullisimman tarjouksen tehneen Läänin kuljetus Oy:n Päällistönmäen 9. vaiheen urakoitsijaksi urakkahintaan 637 300€ (alv 0%). Valinta oli ehdollinen, kunnes selontekoneuvottelu on pidetty ja kunnanvaltuusto on myöntänyt lisämäärärahan tai kunnanhallitus on myöntänyt toimenpideluvan.

Kunnanhallitus antoi 30.3.2020 § 62 hankkeelle toimenpideluvan ja esittää valtuustolle 135 000 euron lisämäärärahan myöntämisestä hankkeelle.

Urakoitsijan kanssa käytiin urakan selontekoneuvottelu 1.4.2020 ja neuvottelun jälkeen urakkasopimus allekirjoitettiin kunnan hallintosäännön mukaisesti lautakunnan puheenjohtaja ja toimialajohtaja.

Alueen kiinteistön omistajia on tiedotettu työn aloittamisesta. Urakoitsijalta on pyydetty maksuerätaulukko. Urakoitsija käynnistää rakentamista ja työt on aloitettu. Vk alueen puun raivaus on tilattu, aluetta käytetään läjitykseen.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee hankkeen raportoinnin tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Tekninen lautakunta, 14.05.2020, § 54

Valmistelijat / lisätiedot:

Mika Heinonen

mika.heinonen@rusko.fi



Tekninen johtaja

Ruskon teknisissä palveluissa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa lautakuntaa raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan.

Kunnanvaltuusto on myöntänyt 27.4.2020 § 16 135 000 euron lisämäärärahan hankkeelle.

Urakoitsija on aloittanut rakentamisen, alkupään liitokset on tehty. Urakoitsija on toimittanut maksuerätaulukon ja tämä on hyväksytty. Vakuus on toimitettu viikolla 19. Laskutusta ei ole vielä urakoitsijalta tullut. Tekninen johtaja esittelee kokouksessa maksuerätaulukon.

Kunnaninsinööri on pyytänyt tarjoukset hankittavista virtamittauskaivoista, jotka liittyvät 9. vaiheen liittämiseen nykyiseen verkostoon ja ovat kunnan omana hankinta. Kaivojen kokonaishinta ylittää viranhaltijan hankintarajan. Virtauskaivojen yhteishinta (2kpl) on 27 080,00 €. Kaivojen tarjoukset esitetään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee hankkeen raportoinnin tietoonsa saatetuksi ja tekninen lautakunta päättää hankkia tarjouksen mukaiset virtamittauskaivot Lining Oy:ltä

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Tekninen lautakunta, 11.06.2020, § 65

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Liitteet

1 maksuerätaulukko ja laskutus seuranta3.6.20.pdf

Ruskon teknisissä palveluissa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa lautakuntaa raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan.

Työmaatilanne: vesihuoltolinja Kaharintien varressa on valmis, Louhinta on 95 % tehty, Rekikaaren vesihuolto on tehty 0-60 pl välille, Rekikaaren maaleikkaus on aloitettu pl 700 taaksepäin. Työ etenee suunnitelman mukaisesti. Koronan takia ei työmaakokouksia ole pidetty, työmaakatselmuksia pidetään viikoittain.

Taloustilanne on oheismateriaalina. Erät 1-4 on laskutettu, kokonais- summa on 76 476,00 (alv 0%) eli 12 % urakkasummasta.



Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee hankkeen raportoinnin tietoonsa saatetuksi

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti



§ 66

Teknisten palveluiden säästötoimenpiteet 2020 talousarvioon nähden

RUSDno-2020-315

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Liitteet

1 Tekniset palvelut leikkaukset 1.6.pdf

Kunnanhallitus ja taloustyöryhmä on pyytänyt toimialoilta selvitykset säästötoimenpiteistä koskien vuoden 2020 talousarviota. Tekninen johtaja esitteli teknisten palveluiden säästöesitykset 14.5.2020 § 53 tekniselle lautakunnalle. Kunnanhallitus on 1.6.2020 § 117 päättänyt lähettää toimialakohtaiset selvitykset lautakuntien kommentoitavaksi. Lautakuntien tulee käsitellä asia vielä kesäkuun aikana. Teknisten palveluiden säästölista ja tulon lisäykset ovat oheismateriaalina. Lista on päivitetty 1.6.2020.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan muutokset vuoden 2020 talousarvioon

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti



§ 67

Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Lähteenmäentiellä

RUSDno-2020-316

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Oheismateriaali

1 Lähteenmäentie.pdf

Lähteenmäen asukkaat ovat tehneet aloitteen liikenneturvallisuuden parantamiseksi Lähteenmäentiellä. Oheismateriaalina on asukkaiden alkuperäinen aloite.

'Me Lähteenmäen alueen asukkaat olemme huolissamme lisääntyneestä ja toistuvasta ylinopeuden ajamisesta Lähteenmäentiellä. Alueella on 40km/h nopeusrajoitus, sekä lapsista varoittavat liikennemerkit molempiin suuntiin. Lisäksi poliisit ovat lisänneet alueen valvontaa. Silti alueella ajetaan päivittäin ylinopeutta.

Alueella asuu paljon lapsiperheitä, sekä toimii yksityinen perhepäivähoitaja. Vaikka Lähteenmäen varressa kulkee kevyenliikenteenväylä, ylitetään Lähteenmäentietä muun muassa postilaatikoilla käydessä, metsään mentäessä, sekä tasa-arvoisen risteyskohdalla. Tasa-arvoisten risteyskohtien kohdalla syntyy vaaratilanteita, tilannenopeuden ollessa usein liian suuri.

Toivomme, että Lähteenmäentiellä tehtäisiin toimenpiteitä, joilla lisättäisiin liikenneturvallisuutta, ennen kuin tapahtuu jotain vakavaa ajoneuvonkuljettajien välinpitämättömyyden takia. Myös Vahdontien ylitys bussipysäkin kohdalta on todella vaarallinen ja kaipaa muutoksia, jotta alueen liikenneturvallisuus paranee. Vaikka Ely-keskus onkin todennut, ettei uutta suojatietä tarvita, olisiko jotain muita keinoja parantaa kyseisen kohdan turvallisuutta esimerkiksi ajoneuvonkuljettajien huomiota herättämällä?

Toivottavasti kunta löytää jonkin keinon, jolla voisimme taata Lähteenmäen alueen lapsille turvallisen asuin ympäristön.'

Tekninen lautakunta keskustelee asiasta.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Annetaan keskustelun jälkeen

Päätös

Tekninen lautakunta päättää olla yhteydessä viranomaisiin ongelman ratkaisemiseksi, lisäksi tekninen lautakunta päättää sijoittaa väliaikaisen nopeusnäytön Lähteenmäentielle



§ 68

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019 ja toimenpide-esitykset

RUSDno-2020-317

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Liitteet

1 Arviointikertomus 2019.pdf

Ruskon kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan 25.5.2020 § 27 arviointikertomusta vuodelta 2019 ja lautakunnat antavat kannanotot arviointikertomuksessa esitetyistä asioista ja toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Arviointikertomus vuodelta 2019 on esityslistan oheismateriaalina.

Teknisiä palveluja koskevia mainintoja on yleisen strategisen tavoitteen Asiakkaat ja vaikuttavuus kokonaismittarin tavoite on asetettu korkeammalle kuin sen osatekijät lukuun ottamatta valaistusta. Tämä ei ole loogista tavoitteiden asettamisessa.

Hyvän tason eli 3,5 ylittävien arvojen parantaminen edellyttää yleensä myös suhteellisesti suurempaa resursointia kuin hyvän tason saavuttamiseen tarvitaan.

Kuntalaisille kohdistettavien kyselyjen yhteydessä on hyvä kertoa, mihin kyselyn tuloksia käytetään ja mitä niiden perusteella tehdään ja on tehty, jotta kyselyihin vastaaminen säilyy mielekkäänä kuntalaisille.

Tekninen lautakunta, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ja hyvinvointilautakunta ovat pitäneet yhteisiä kokouksia, jota on pidettävä hyvänä asiana. Näin toimien ymmärretään eri lautakunnille kuuluvat asiat ja voidaan yhdessä toimien parantaa vuorovaikutuksia ja saada yhteisiä asioita eteenpäin.

Kunnan lähiliikuntapaikat on nyt saatu hyvään kuntoon viime vuosien panostuksen jälkeen. Kunnossapitoon on jatkossa varattava riittävät resurssit.'

Teknisissä palveluissa on käynnissä toimintamallin muutos, jossa käytännön mittarit pyritään myös uudistamaan. Aiemmin on ollut ongelmana kyselyjärjestelmien muutos, joiden kehittyminen on muuttanut jonkin verran tuloksia.

Kuntalaisille on kyselyssä tuotu esiin, että tuloksia käytetään teknisten palveluiden kehittämiseen.

Liikuntapaikkojen kunnossapitoon on saatu rekrytoitua lisäresurssia vuoden 2020 talousarviossa.

Keskuskeittiö on huomioitu myös arviointikertomuksessa. Teknisissä palveluissa on tehty prosessikuvaus, jota käytetään jatkossa suuremmissa hankkeissa ja pyritään ehkäisemään keskuskeittiössä tapahtuneet ongelmat.



Toiminnallisten tavoitteiden liikennevalo-seurannassa tekniset palvelut on pyrkinyt jo tavoitevaiheessa nostamaan tasoa. Se, ettei tavoitetta tarkalleen ole saavutettu, ei suoraan ole merkki huonosta tasosta. Vesimittarien vaihtotyötä jatketaan, resurssipulan vuoksi tavoitemäärää ei ole saavutettu. Tulevaisuudessa tilanne paranee.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta tutustuu arviointikertomukseen ja lähettää esittelytekstissä olevat selvitykset kunnanhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti



§ 69

Talousraportti 2020

RUSDno-2020-318

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Liitteet

1 Tuloslaskelma20pdf.pdf

Tekninen johtaja esittelee TANE-ohjelmasta talousarvion toteutumisesta, oheismateriaalina on raportti 3.6.2020

Tekninen lautakunta keskustelee taloustilanteesta.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee talousraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti



§ 70

Investointiraportti 2020

RUSDno-2020-319

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Liitteet

1 Investoinnit 2020.pdf

Tekninen johtaja esittelee TANE-ohjelmasta talousarvion toteutumisesta, oheismateriaalina investointiraportti.

Investoinneissa on suunnittelutyöt ja hankintojen valmistelut käynnissä.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee talousraportin investointi osan tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti



§ 71

Jätevesiosuuskuntien automaation hankinta

RUSDno-2020-320

Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Salmi
tuomas.salmi@rusko.fi

Liitteet

1 Tarjous, Vesiosuuskuntapumppaamot 5kpl.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Ruskon vesihuoltolaitos on pyytänyt tarjoukset Lining Oy:ltä Ruskon kunnalle luovutettujen osuuskuntien verkostojen jätevedenlinjapumppaamoiden automatisoinnista ja kytkennästä kunnan etävalvonta-ohjelmistoon. Tarjous kattaa viisi pumppaamaa ja yhden modeemin uusimisen.

Tarjous esitellään lautakunnan jäsenille. Vesihuolto erityisalana ei julkista järjestelmän teknisiä tietoja, jotka tarjoukseen sisältyy.

Talousarvion investointilastalla varauduttu osuuskuntien vastaanottoon 20 000€ (8227) määrärahalla.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy Lining Oy:n tarjouksen 16 555,00 (alv 0%)

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti



§ 72

Ilmoitus- ja muut asiat

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Päätös

Tekninen lautakunta kilpailuttaa talvikunnossapidon syksyllä

Anu Tuomiseen on oltu yhteydessä: "Marja-ahontie on päättyvä tie, josta alkaa kävely- ja pyörätie. Tässä ajetaan edes takaisin tosi lujaa, ettei uskalla omalta pihalta lähteä pois. Mopoautot, mopot ja välillä autotkin menevät puistoon, missä pikkulapset eivät uskalla enää leikkiä. Onko teknisessä lautakunnassa ollut asiasta puhetta?"

EHDOTUS: Onko mahdollista saada betonipossuja tms. jolla tehdä kulkuväylä liian kapeaksi moottorimenopeleille?

Lähiliikunta-aluetta on tarkoitus kehittää tänä vuonna, asia tulee elokuun lautakuntaan ja myös liikenneturvallisuuden kiinnitetään huomiota



§ 73

Teknisen lautakunnan syksyn 2020 kokoukset

RUS-2020-321

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää syyskauden 2020 kokouspäivät

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Annetaan kokouksessa keskustelun jälkeen

Päätös

13.8.2020, 10.9.2020, 8.10.2020, 12.11.2020, 10.12.2020 kaikki kokoukset alkavat kello 18.00



Muutoksenhakukielto

§64, §65, §66, §67, §68, §69, §70, §73

Muutoksenhakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.



Oikaisuvaatimus

§71

Oikaisuvaatimusohje

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voi- daan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankinta-yksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu).

Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsi-teltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnsarvon .

Oikaisuohje:

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voitehdä hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun.

Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisun tekoaika:

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedonhankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.Sähköistä tiedoksiantoä käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksisinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneenasiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö:

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Kansallisen kynnsarvon suuruus on:

- 30.000 € tavarat ja palvelut



-
- 100.000 € terveydenhoito -ja sosiaalipalvelut
 - 150.000 € rakennus -ja käyttöoikeusurakat

Toimitusosoite:

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Tekninen lautakunta, Vanhatie 5, 21290 Rusko

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.